

# HATTA

Gutes für Haus, Garten und Dich.

DER HERBST IST DA!

## ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr  
Samstag 9:00 - 14:00 Uhr  
Sonntag - Schautag 9:00 - 16:00 Uhr  
(ohne Verkauf und Beratung)

[www.HATTA.de](http://www.HATTA.de)

 HattaPaderborn  @hatta\_bad\_lippspringe

# BRENNSTOFFE AUS BAD LIPPSRINGE

BRENNSTOFFE  
AUS EIGENER  
HERSTELLUNG

## VORTEILE VON HOLZPELLETS

- Güteklasse: DIN plus
- Heizwert ca. 4,6 kWh/kg
- Abmessung Ø 6mm x 40mm
- niedriger Aschegehalt (ca. 10 %)
- niedrige Feuchtigkeit (ca. 5-9%)
- CO2-neutral bei der Verbrennung
- umweltfreundlich, erneuerbar
- handliche und saubere Lagerung



**3,79 €**

**Holz-Pellets DIN Plus**  
15 kg Sack



**244,30 €**

**Holz-Pellets DIN Plus - Palette**  
1 Palette = 70 Säcke á 15 kg  
≈ 3,49 € / Paket á 15 kg



## REGIONALE LIEFERUNG

\* Brennstoff-Lieferung in Paderborn und Umgebung bis ca. 50 km /  
Lieferung ab einer Palette möglich

**40,00 €\***

# WIR SIND ZERTIFIZIERT



## WIR HABEN EINIGES AUF LAGER

1,99 €



**Briketts DIN Plus**  
10 kg Gebinde

171,84 €



**Briketts DIN Plus - Palette**  
1 Palette = 96 Pakete á 10 kg  
≈ 1,79 € / Paket á 10 kg

## VORTEILE VON BRIKETT

- umweltschonend
- aus 100% reinem Holz ohne Bindemittel
- optimaler, hoher Heizwert
- saubere Handhabung
- platzsparende Lagerung dank praktischer Pressform
- DIN 51 731

EINFACH ONLINE KAUFEN:  
[WWW.HATTA-BRENNSTOFFE.DE](http://WWW.HATTA-BRENNSTOFFE.DE)



# PARKETT

## NATÜRLICH SCHÖN

\*AB EINEM  
EINKAUFSWERT  
VON 1.500 €

GRATIS KÄHRS SATIN-ÖL  
+ KÄHRS WISCHMOPP\*

### KÄHRS Chevron dark Brown Franz. Fischgrat Lively

Naturöl gefast,  
gebürstet,  
Maße: 15 x 305 x 1842 mm

**132,50 € pro m<sup>2</sup>**

Foto: Kährs



### KÄHRS Parkett - Eiche Grano

1-Stab gebürstet, Naturöl,  
Landhausdiele,  
Maße: 14 x 189 x 1830 mm

**38,99 € pro m<sup>2</sup>**

### BARLINEK Parkett - Eiche roh

5G-Klickverbindung, Landhausdiele,  
Maße: 14 x 155 x 1800 mm

**35,08 € pro m<sup>2</sup>**

### KÄHRS Parkett - Eiche Straw

1-Stab handgehobelt, Naturgeölt,  
Landhausdiele, ,  
5G-Klickverbindung,

Maße: 15 x 190 x 1900 mm

**59,99 € pro m<sup>2</sup>**



### BARLINEK Parkett - Eiche Creme Brulee

OXY geölt weiß mit Fase,  
5G-Klickverbindung, Landhausdiele,  
Maße: 14 x 180 x 2200 mm

**31,11 € pro m<sup>2</sup>**



# VINYLBODEN

## ROBUST UND LEISE

### KÄHRS HERRINGBONE (FISCHGRAT)

Rigid Click Designboden, SPC,  
Ohne integrierte Trittschalldämmung  
Maße: 5 x 120 x 720 mm / NS 0,55 mm

**54,90 € pro m<sup>2</sup>**

Foto: KÄHRS



Foto: KÄHRS

### KÄHRS Luxury Tiles Designboden Oulanka

Rigid Click Designboden, Keramikbeschichtet,  
Holzdesign, SPC, inkl. Trittschalldämmung,  
Maße: 5 x 172 x 1210 mm / NS 0,3 mm  
**ab 29,99 € pro m<sup>2</sup>**

Alternativ: Maße: 6 x 218 x 1210 mm / NS 0,55 mm  
**ab 34,99 € pro m<sup>2</sup>**



Foto: KÄHRS

### KÄHRS Luxury Tiles Designboden Schwarzhorn

Rigid Click Designboden, Keramikbeschichtet,  
Steindesign, SPC, inkl. Trittschalldämmung,  
Maße: 5 x 300 x 600 mm / NS 0,3 mm  
**ab 29,99 € pro m<sup>2</sup>**

Alternativ: Maße: 6 x 300 x 600 mm / NS 0,55 mm  
**ab 34,99 € pro m<sup>2</sup>**



### DH Floors - No. 2019 Design Diele

mineralisch, gefast, SPC / NS 0,5 mm  
inkl. Trittschalldämmung  
Maße: 6,5 x 175 x 1210 mm  
**24,36 € pro m<sup>2</sup>**



### DH Floors - No. 2059 Design Diele

mineralisch, gefast, SPC / NS 0,5 mm  
inkl. Trittschalldämmung  
Maße: 6,5 x 175 x 1210 mm  
**24,36 € pro m<sup>2</sup>**



### DH Floors - No. 2079 Design Diele

mineralisch, gefast, SPC / NS 0,5 mm  
inkl. Trittschalldämmung  
Maße: 6,5 x 175 x 1210 mm  
**24,36 € pro m<sup>2</sup>**

25 JAHRE  
GARANTIE<sup>1</sup>

# LAMINAT PFLEGELEICHT

## Laminat - Harbour Oak

Holzoptik V4 - ganzseitig mit V-Fuge,  
BK 32 /AC 4  
5G Klickverbindung,  
Maße: 8 x 244 x 1380 mm

14,62 € pro m<sup>2</sup>

Foto: Natura Flooring



XXXL

Foto: Natura Flooring

20 JAHRE  
GARANTIE<sup>1</sup>

## Laminat Lifestyle XXXL - San Antonio Oak

Holzoptik V4 - ganzseitig mit V-Fuge,  
BK 32 /AC 4  
Click-Variante: 1 clic 2go pure  
Maße: 8 x 327 x 1285 mm  
11,69 € pro m<sup>2</sup>



XXXL

Foto: Natura Flooring

20 JAHRE  
GARANTIE<sup>1</sup>

## Laminat Lifestyle XXXL - Baytown Oak

Holzoptik V4 - ganzseitig mit V-Fuge,  
BK 32 /AC 4  
Click-Variante: 1 clic 2go pure  
Maße: 8 x 327 x 1285 mm  
11,69 € pro m<sup>2</sup>



XXXL

Foto: Natura Flooring

20 JAHRE  
GARANTIE<sup>1</sup>

## Laminat Lifestyle XXXL - Arlington Oak

Holzoptik V4 - ganzseitig mit V-Fuge,  
BK 32 /AC 4  
Click-Variante: 1 clic 2go pure  
Maße: 8 x 327 x 1285 mm  
11,69 € pro m<sup>2</sup>

Antibakterielle  
Beschichtung

für ein  
gesundes Umfeld

Foto: Natura Flooring

## Laminat Lifestyle XXL - Ohio Oak

Holzoptik V4 - ganzseitig mit V-Fuge,  
BK 32 /AC 4  
Maße: 8 x 242 x 1285 mm  
9,73 € pro m<sup>2</sup>

# GLASKLAR

**Glasschiebetür mit  
seitlichem Fensterelement**  
inkl. Schiebetürsystem mit Softclose  
in Edelstahloptik  
Maße: auf Anfrage

**ab 999,00 €**



Foto: © LOBO Türen GmbH

Foto: © LOBO Türen GmbH

## **Glastür Sand 80**

Standardglas, Scheibe mattiert - Motiv klar  
inkl. Studio/Office Bohrungen  
Maße: 8 x 709 x 1972 mm  
**ab 264,90 €**

## **Ganzglas-Schiebetür Satinato Weißglas**

inkl. Schiebetürsystem mit Softclose  
und Drücker in Schwarz elox.  
Maße: bis 8 x 1000 x 2150 mm  
**ab 679,90 €**

  
**LOBO**  
**TÜREN**  
by Lothringer

**UNSER MONTAGE-TEAM STEHT  
DIR GERNE ZUR SEITE!**

# BLICKFANG

## Türelement Colour (Tür + Zarge)

CPL Colour Anthrazitgrau  
Innentür glatt, Röhrenspanplatte  
Designkante: 60 mm  
Maße: 140 x 860 x 1985 mm

**199,90 €**



Foto: © LOBO Türen GmbH



**LOBO**  
TÜREN

by Lathringer

## Echtholz Türelement (Tür + Zarge)

Eiche astig natur, lackiert quer  
Innentür glatt, Röhrenspanplatte,  
Rundkante: 65 mm  
Maße: 140 x 860 x 1985 mm

**349,90 €**

**UNSER MONTAGE-TEAM STEHT  
DIR GERNE ZUR SEITE!**



Foto: © LOBO Türen GmbH

## ECHTHOLZ-CHARAKTER

## Holzdesign Türelement (Tür + Zarge)

CPL Fachwerk Eiche Tabak Struktur,  
mit Röhrenspanplatte, Designkante,  
Bekleidungsbreite: 60 mm,  
Maße: 140 x 860 x 1985 mm

**189,90 €**



Foto: © LOBO Türen GmbH

# HEREINSPAZIERT!

**Türelement Genua GA5 (Tür + Zarge)**  
Weißlack 3.0 (ähnl. RAL 9003)  
KonturTür, Röhrenspanplatte  
4 Rillenfräsungen (keine Walzung),  
Designkante: 70 mm  
Maße: 140 x 860 x 1985 mm

**224,90 €**



Foto: © LOBO Türen GmbH



Foto: © LOBO Türen GmbH

  
**LOBO**  
**TÜREN**  
by Lothringer

**Türelement Bergamo 3G (Tür + Zarge)**  
Weißlack 3.0 (ähnlich RAL 9003)  
Füllungsdesigntür, Röhrenspanplatte,  
Bekleidungsbreite: 70 mm  
Maße: 140 x 860 x 1985 mm  
**224,90 €**



Foto: © LOBO Türen GmbH

BESUCHT UNSERE GROÙE  
TÜRENAUSSTELLUNG

**Türelement glatt (Tür + Zarge)**  
Weißlack 3.0 (ähnlich RAL 9003)  
Röhrenspanplatte,  
mit Designkante  
Bekleidungsbreite: 70 mm  
Maße: 140 x 860 x 1985 mm  
**169,90 €**

# HOLZFASSADEN





## MODERN UND ZEITLOS

### Fassade Skyline Kontrast

Vier Profilbretter in verschiedenen Breiten und Tiefen, schwarze Kontrastfeder, Nut-Federprofil, verdeckte Befestigung gehobelt oder strukturrau

Angebot auf Anfrage

Foto: Ladenburger




### Fassade Trendfuge Kontrast

Zwei Profilbretter in verschiedenen Breiten, vertikale Fugen, schwarze Kontrastfeder, Nut-Federprofil, verdeckte Befestigung, gehobelt oder strukturrau


Individuelle Angebote auf Anfrage



#### Trendfuge Kontrast XL





#### Trendfuge Kontrast



### Fassade Trendliner Kontrast

Zwei Profilbretter in verschiedenen Breiten, schwarze Kontrastfeder, verdeckte Befestigung, zwei unterschiedliche Varianten stehen zur Auswahl, Nut-Federprofil, gehobelt oder strukturrau

Individuelle Angebote auf Anfrage



Interaktiver Online Konfigurator auf [www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)



**osmo**<sup>®</sup>  
...in form und farbe



### Pure Rautenleisten

Massive Ausführung, zwei Längskanten mit 17° Schräge lassen das Regenwasser optimal ablaufen, Nut auf der Unterseite zur Aufnahme der Fassadenklammer, Wunschfarbton möglich

**Individuelle Angebote auf Anfrage**

### Verto Fassadensystem

Drei Breiten und zwei Stärken frei kombinierbar, großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung, speziell für vertikale Montage, alle Längskanten gefast, elegante Optik durch riffelgesägte Oberfläche, Wunschfarbton möglich

**Individuelle Angebote auf Anfrage**



### Fassadensystem Cono

Profil-Eigenschaften: Nut/Feder-Verbindung (schnelle Montage, stabile Ausführung für längere Lebensdauer), großzügige Überlappung, konstruktiver Holzschutz, Trockennuten auf der Rückseite (reduzieren den Verzug der Profile), Tropfkante (leitet das Regenwasser schnell ab), Oberflächenbearbeitung: gehobelt oder gesägt, längere Haltbarkeit von Farbbehandlungen auf gesägte Oberfläche (durch höhere Farbaufnahme), Wunschfarbton möglich. **Individuelle Angebote auf Anfrage**



Foto: JODA Carports

**Alle Preise auf Anfrage**

# CARPORTS + ÜBERDACHUNGEN

## WIR HABEN DAS RICHTIGE MATERIAL FÜR DEIN PROJEKT

### BSH /SI



- Querschnitte und Lagerlängen
- Streckenlieferung nach Liste möglich

Paketordnung		Querschnitte		Länge	Sicht-qualität
über-einander	neben-einander	Breite	Stärke		Festigkeit
Stück	Stück	cm	cm	m	
6	5	6	12	6/12	GL 24h
6	4	6	14	6/12	GL 24h
5	5	8	12	6/12	GL 24h
5	3	8	16	6/12	GL 24h
5	3	8	20	6/12	GL 24h
5	2	8	24	6/12	GL 24h

### Fichte KVH\* - NSI\*



- Standardlängen Systemlängen Konstruktionsvollholz
- egalisiert und gefast
- \* Konstruktiver Bereich - nicht sichtbar

Dimension in mm						
40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
40 x 60	60 x 60	80 x 80	100 x 100	120 x 120	140 x 140	160 x 160
40 x 100	60 x 80	80 x 100	100 x 200	120 x 140	140 x 200	160 x 200
40 x 240	60 x 100	80 x 120	100 x 240	120 x 160	140 x 240	160 x 240
	60 x 120	80 x 160		120 x 200		
	60 x 140	80 x 180		120 x 240		
	60 x 160	80 x 200				
	60 x 180	80 x 240				
	60 x 200					

## Latten



Dimension in mm	Längen in m		Preise
KVH nsi			€/lfm.
30 x 50	5,00		0,84 €
40 x 60	5,00		1,29 €
nord. Fichte VI+, technisch getrocknet, egalisiert			
21 x 70	3,30	4,20	0,70 €
nord. Fichte VI+, technisch getrocknet, einseitig gehobelt			
18 x 45	3,90		0,55 €

## Compactplatten



- HPL
- mit ETB Zulassung  
EN 438-6 EN 438-7
- B1 UV Beständig

Dimension in mm	Qualität	Länge in mm	Preise
exterior B2 EN 438-7			€/m <sup>2</sup>
8 x 1300	Anthrazit, beids. beschichtet	3050	58,48 €
8 x 1300	Dunkelgrau, beids. beschichtet	3050	58,48€
8 x 1300	Weiß, beids. beschichtet	3050	50,96€

## PACK'S AN! DU SCHAFFST DAS!

Mit unseren Materialien und deinem Können,  
sind deinem Projekt keine Grenzen gesetzt.

## OSB - Platte



Dimension in mm	Qualität	Länge in mm
OSB 3-Platten Contifinish, stumpf, EN 300, CE E1		
12 x 1250	EN 300, CE E1	2500
15 x 1250		3000
18 x 1250		2500
22 x 1250		2500
25 x 1250		2500
OSB 3-Platten, Nut und Feder Contifinish		
12 x 625	EN 300, CE E1	2500
15 x 625		2500
18 x 625		2500
22 x 625		2500
25 x 625		2500
30 x 625		2500
15 x 1250		2500
22 x 1250		2500

## Unterdeck- und Wandbauplatten

### STEICO UNIVERSAL

Unterdeck- und Wandbauplatte

- Unterdeck- und Wandbauplatte mit Nut- und Federprofil
- Auch erhältlich als STEICO*universal dry*



1

### STEICO UNIVERSAL BLACK

Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden

- für Vorhangfassaden mit Fugenteil
- Durchgehende Bituminierung



2

### STEICO SPECIAL

Unterdeckplatte

- Sanierungsplatte für die Aufsparrendämmung
- Auch erhältlich als STEICO*special dry*




3

### STEICO SAFE

Unterdeckung für flach geneigte Dächer

- Für Dachneigungen > 5°
- Verfalzte Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter Unterdachbahn



4

## STEICO<sub>duo</sub> – Die Kombiplatte

### STEICO DUO

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatten
- Wärmedämmende Unterdeckplatten aus natürlicher Holzfaser
- Wärmedämmende Wandbauplatte hinter vorgehängten Fassaden



NEU

## Putzträgerplatten für WDVS

### STEICO PROTECT

Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

- Putzträgerplatten aus Holzfasern
- Auch als STEICO*protect dry* erhältlich



6

## STEICO<sub>secure</sub> WDVS

### STEICO SECURE

Putzsystem für STEICO Fassadendämmung

- WDVS für STEICO Putzträgerplatten
- Zwei diffusionsoffene Putzsysteme zur Auswahl



7

## STEICO<sub>multi</sub> Dichtungssystem

### STEICO MULTI

Dichtungssystem für die Gebäudehülle

- Systemlösungen für die sichere Dichtung der Gebäudehülle



5

## Ökologische Einblasdämmung

### STEICO ZELL

Holzfaser-Einblasdämmung

- Diffusionsoffene Hohlraumdämmung
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher



16

### STEICO FLOC

Zellulose-Einblasdämmung

- Diffusionsoffene Hohlraumdämmung
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher



17

NEU  
 $\lambda_D 0,038$



## STEICO Konstruktionsmaterialien

### STEICO JOIST / WALL

Stegträgersystem für Dach, Decke und Wand

- Besonders leichte, dimensionsstabile und energieeffiziente Tragwerke



8

## Flexible Holzfaser-Dämmplatten

### STEICO FLEX 036

flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

- Klemmfähige Gefachdämmung für Dach, Wand und Decke mit bester verfügbarer Wärmeleitfähigkeit



### STEICO FLEX 038

flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

- Klemmfähige Gefachdämmung für Dach, Wand und Decke



Die gesamte Gebäudehülle aus einer Hand

**STEICO**



### STEICO LVL

Furnierschichtholz

- Dimensionsstabiles und hoch belastbares Furnierschichtholz



## Stabile Holzfaser-Dämmplatten

### STEICO THERM

stabile Wärmedämmung

- Stabile Wärmedämmung
- Auch erhältlich als STEICO<sup>therm dry</sup>



### STEICO INSTALL

Dämmsystem für Installationsebenen

- Ideal zur Herstellung von Installationsebenen im Holzbau



### STEICO INTERNAL

Innendämmung aus Holzfasern

- Diffusionsoffene Innen-Dämmplatte
- Ideal für Mauerwerk- u. Fachwerkwände



### STEICO ISOREL

Standard Holzfaserplatte

- Vielseitig einsetzbare Ausbauplatte
- Dämmplatte für hochbelastbare Estrichkonstruktionen



### STEICO ROOF DRY

Holzfaser-Dämmsystem für Flachdächer

- Dämmplatte für Flachdächer
- Hohe Druckfestigkeiten, auch bei Punktlasten



### STEICO TOP

Dämmung der obersten Geschossdecke

- Direkt begehbar ohne Abdeckplatte
- Speziell verdichtete Oberfläche



### STEICO FLOOR

Fußboden-Dämmsystem

- Für die trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden



### STEICO UNDERFLOOR

Parkett- und Laminatbodenunterlage

- Tritt- und raumschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminat



### STEICO BASE

druckfeste Boden- & Putzträgerplatte

- Dämmplatte bei Bodenkonstruktionen mit Trocken- und Nassestrich
- Putzträgerplatte im Innenbereich



# ALLES FÜR DEINEN GARTEN - ALLES AUS EINER HAND!

FACHBERATUNG

PLANUNG

INDIVIDUELLE MONTAGE

EIGENE PRODUKTION

VIELFÄLTIGES SORTIMENT



ZÄUNE WPC, GLAS & METALL



TERRASSENBÖDEN ALLER ART



ZÄUNE AUS HOLZ



GARTENMÖBEL



GARTEN- & SAUNAHÄUSER



SPIELGERÄTE



FARBE



MONTAGE



CARPORTS &  
TERRASSENÜBERDACHUNGEN



BRENNSTOFFE

**HATTA**

Gewerbegebiet Pfingstuhweg  
Hohe Kamp 44, 33175 Bad Lippspringe  
Tel.: 0 52 52 | 98 985 - 30  
Fax: 0 52 52 | 98 984 - 55  
E-Mail: info@hatta.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr  
Samstag 9:00 - 14:00 Uhr

Ein Firmenbereich der  
Dimplex Import-Export GmbH  
Hohe Kamp 46, 33175 Bad Lippspringe  
CEO: Paul Lawniczak

www.**HATTA**.de

Gültig bis zum 31.12.2020. Nur gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer, Preisänderungen, Modell-, Farb- und Maßabweichungen und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Alle Maßangaben sind circa Maße. Preise in EURO inkl. der gültigen Mehrwertsteuer (16%).