

# FASSADEN KONTRAST EDITIONEN



**Haftungsausschluss (Disclaimer)**

Die dargestellten Farb- und Produktabbildungen sowie Zeichnungen können vom Original abweichen. Alle Angaben sind unverbindlich. Liefermöglichkeiten sowie technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

# Kontrast Editionen

Individualität für Ihre Fassade

## **Skyline Kontrast**

- Profil / Holzoberfläche . . . . . 6-7
- Verlegeempfehlung / Verdeckte Befestigung . . . . . 8-9
- Referenzen . . . . . 10-15
- Ecklösungen . . . . . 16-17

## **Trendfuge Kontrast**

- Profil / Holzoberfläche . . . . . 20-21
- Referenzen . . . . . 22-27

## **Trendliner Kontrast**

- Profil / Holzoberfläche . . . . . 30-35
- Referenzen . . . . . 36-41

**Ecklösungen Trendfuge und Trendliner . . . . . 42-43**

**Farben . . . . . 44-45**



# Das cleverere Fassadenprofil


In erster Linie wird durch die Verwendung des KONTRAST EDITION Fassadenprofils eine noch schnellere Verarbeitung erreicht. Damit können die Kosten wesentlich gesenkt werden. Hergestellt wird das KONTRAST EDITION Fassadenprofil aus sibirischer Lärche. Sie zeichnet sich aus durch feine Aststrukturen und einen engjährigen Jahrringaufbau.



Skyline Kontrast

Trendfuge Kontrast

Trendliner Kontrast

**SKYLINE**   
**KONTRAST**

einfach anders

Die moderne Fassade für  
individuelle Exklusivität.

SKYLINE

A photograph of a modern building facade featuring vertical wood slats and dark panels. The building is set against a cloudy sky. In the foreground, there is a wooden deck and a white chair. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.




# MODERN



## Skyline Kontrast

### Das besondere Plus an Kreativität.

SKYLINE Kontrast verleiht jedem Gebäude einen individuellen, einzigartigen Charakter: Keine Fassade gleicht der anderen. Auch das Erscheinungsbild jeder einzelnen Fassade wirkt je nach Betrachtungswinkel unterschiedlich.




Sichtkanten gebrochen



Unsere  
Öl-Farbtöne finden Sie  
**auf Seite 44**

- Vier Profilbretter in verschiedenen Breiten und Tiefen.
- Das Profil unterstreicht verschiedene moderne Architekturrichtungen und leistet gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Dämmwirkung der Gebäudehülle.




trumpft mit edler Optik



wirkt durch seine Natürlichkeit

# Verlegeempfehlung

Ausgehend von der unten gezeigten Verteilung lassen sich individuell unterschiedliche Ansichten erzeugen.



Wie auch schon die bisherigen Produkte aus der Kontrast Edition „Trendliner Kontrast“ und „Trendfuge Kontrast“, besteht auch SKYLINE Kontrast durch eine natürlich moderne Ausstrahlung. Das Profil unterstreicht verschiedene moderne Architekturerichtungen und leistet gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Dämmwirkung der Gebäudehülle.

SKYLINE Kontrast besteht aus vier Profilbrettern in verschiedenen Breiten und Tiefen, die vertikal verlegt und individuell kombiniert werden können. Die Brettabfolge kann zufällig oder nach einem festen Verlegemuster erfolgen. Erfahrungsgemäß entsteht bei der willkürlichen Brettverlegung ein wesentlich lebendigeres Fassadenbild.

# Verdeckte Befestigung

SKYLINE Kontrast setzt auf eine schwarze Kontrastfeder, so dass die Optik einer leichten, fliegenden Leisten-Schalung entsteht. Dabei erfolgt die Befestigung durch eine nicht sichtbare Verschraubung durch die Feder auf der Unterkonstruktion. Dieser Verzicht auf eine sichtbare Verschraubung spart wertvolle Zeit im Verlegeprozess.

Wie bei allen Produkten der Kontrast Edition ergibt sich eine zusätzliche Material- und Zeitersparnis durch die geschlossene Nut- und Federkonstruktion, die ohne UV-beständige Unterspannbahn auskommt. Dank der verdeckten Befestigung bleibt zudem die sichtbare Oberfläche ohne Durchdringungen und bietet so weniger Angriffsfläche für witterungsbedingte Schäden.

Ausführliche Montageanleitungen und nützliche Tipps sowie weitere Informationen finden Sie auf [www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)

Einfach scannen und Video-Anleitung anschauen




- 1
- 2
- 3

unbehandelt



2



3



- 1
- 2
- 3
- 4

unbehandelt



2



4



13

3



1

Naturgrau

2

3

Mokka

3

Kieselgrau



2



3




4





**Kantenprofil Außenecke**

Sib. Lärche




Montageanleitungen auf  
[www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)



# ECKLÖSUNGEN




**Kantenprofil Außenecke**  
Aluminium





**Kantenprofil Kreuzprofil**  
Aluminium

**Kantenprofil Außenecke**  
Sib. Lärche




**Kantenprofil Innenecke**  
Aluminium



# TRENDFUGE KONTRAST

klassisch elegant

Schlichte Eleganz auf ganzer Linie.

# TRENDFUGE








Sichtkanten  
gebrochen

## Trendfuge Kontrast

Durch die Kontrastfeder entsteht eine klare Struktur, die den linearen Charakter des Gebäudes betont.

Trendfuge Kontrast XL




Trendfuge Kontrast



# VERTIKAL

Unsere  
Öl-Farbtöne finden Sie  
auf Seite 44

- Vertikale Fugen
- Verdeckte Befestigung
- Durch das Nut und Feder Fassadenprofil kann auf UV-beständige Unterspannbahnen verzichtet werden.



trumpft mit edler Optik



wirkt durch seine Natürlichkeit

1 UV-Plus

2 Sonderfarbton

3 unbehandelt

4 unbehandelt





3



4



1 Kieselgrau

2 Kieselgrau

3 Naturgrau  
Sonderausführung  
mit verschiedenen  
Profilbreiten





1 2 3

Kieselgrau  
Sonderausführung  
mit verschiedenen  
Profilbreiten

4 UV-Plus

5 UV-Plus







# TRENDLINER

Die Fassade mit natürlichem  
Charme für universellen Einsatz.

**TRENDLINER**  
**KONTRAST®**

vielseitig & funktionell

# ELEGANT

## Trendliner Kontrast

Im verarbeiteten Zustand sieht das Fassadenprofil wie eine klassische Rhomboidleiste mit schwarzer Unterspannbahn aus.

Die abgerundeten Schrägkanten ergeben eine elegante Fugenbildung. Durch die Kontrastfeder entsteht eine klare Struktur, die den linearen Charakter des Gebäudes betont.

Zwei verschiedene Profilbreiten und Oberflächen für unterschiedliche Optik stehen zur Auswahl.



Trendliner Kontrast




Trendliner Kontrast XL



Unsere  
Öl-Farbtöne finden Sie  
auf Seite 44

- Durch das Nut und Feder Fassadenprofil kann auf UV-beständige Unterspannbahnen verzichtet werden.
- Die Profile werden durch eine nicht sichtbare Verschraubung befestigt.



trumpft mit edler Optik



wirkt durch seine Natürlichkeit

# MARKANT

## Trendliner Kontrast

Im verarbeiteten Zustand sieht das Fassadenprofil wie eine scharfkantige Rhomboidleiste mit schwarzer Unterspannbahn aus.

Die eckigen Schrägkanten betonen besonders die Kontrastwirkung der schwarzen Fugen. Durch die Kontrastfeder entsteht eine klare Struktur, die den linearen Charakter des Gebäudes betont.


Zwei verschiedene Profillbreiten und Oberflächen für unterschiedliche Optik stehen zur Auswahl.



Trendliner Kontrast




Trendliner Kontrast XL



Unsere  
Öl-Farbtöne finden Sie  
auf Seite 44

- Durch das Nut und Feder Fassadenprofil kann auf UV-beständige Unterspannbahnen verzichtet werden.
- Die Profile werden durch eine nicht sichtbare Verschraubung befestigt.



trumpft mit edler Optik



wirkt durch seine Natürlichkeit

# KOMPAKT



## Trendliner Kontrast Kompakt mit stirnseitiger Wechsel-Nut-Feder

Durch fliegende Stöße kann das Trendliner Kompakt-System nahezu verschnittfrei sowie kosten- und zeitsparend verlegt werden.

Die Zwangsfuge verhindert am stirnseitigen Stoß Staunässe und die damit verbundenen Verfärbungen des Holzes, da sie das Trocknen der Hirnholzflächen fördert.



Elegant




Markant



Unsere  
Öl-Farbtöne finden Sie  
auf Seite 44

- Durch die Kontrastfeder entsteht eine klare Struktur, die den linearen Charakter des Gebäudes betont.
- Zwei verschiedene Breiten, Oberflächenstrukturen für unterschiedliche Ansichten und zwei unterschiedliche Verlege-richtungen stehen zur Wahl.



trumpft mit edler Optik



wirkt durch seine Natürlichkeit

- 1 Schiefergrau
- 2 unbehandelt  
nach 2 Jahren
- 3 Kieselgrau
- 4 UV-Plus  
Kompakt



2



3



4



- 1 UV-Plus
- 2 UV-Plus
- 3 XL  
unbehandelt





1

- 1
- 2
- 3
- 4

Schiefergrau



2




3






### Kantenprofil Außenecke

Sib. Lärche



### Kantenprofil Innenecke

Sib. Lärche




Montageanleitungen auf  
[www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)

# ECKLÖSUNGEN





**Kantenprofil Außenecke**

Aluminium




**Kantenprofil Kreuzprofil**

Aluminium




**Kantenprofil Innenecke**

Aluminium



**Kantenprofil Y**

Aluminium



# FARBEN

SKYLINE KONTRAST  
TRENDLINER KONTRAST  
TRENDFUGE KONTRAST

## **Wetterschutz**

Das feuchtigkeitsregulierende Öl schützt die sibirische Lärche zusätzlich zu deren natürlichen Resistenz. Außerdem blättert die Farbe nicht ab, da die Bestandteile von Koralan Holzöl nicht schichtbildend sind.

## **Naturnah**

Koralan Holzöl wurde auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen entwickelt.

## **Individuelle Oberfläche**

Durch die Behandlung mit Koralan Holzöl entsteht eine samtige Oberfläche, die minimale Faseraufrichtung zur Folge hat.

## **Einfache Verarbeitung**

Die Nutzung des Öles ist sowohl zur Erstbehandlung, als auch zur Pflege von Außenfassaden möglich. Dabei ist kein Anschleifen nötig und nach Belieben nachbearbeitbar.

## **Homogene Fassaden**

Die behandelte Oberfläche verzögert die natürliche Vergrauung und trägt bei unterschiedlicher Bewitterung zu einem gleichmäßigen Bild der Fassade bei.

## gehobelt

zweimal geölt



## strukturrau

zweimal geölt



Hinweise: Für ein optimales Ergebnis der Farbgleichheit empfehlen wir die 2-fach industrielle Oberflächenbehandlung. Die natürliche Optik der Holzstruktur bleibt erhalten und gleichzeitig wird ein relativ homogenes Farbergebnis erreicht. Bitte beachten Sie, dass bei Ausführungen mit 1-mal vorgeölten Oberflächen das Farbergebnis deutlich von der Abbildung abweichen kann.

# VON DER PLANUNG DIREKT ZUR VISUALISIERUNG!

## Welche Fassade passt zu Ihrem Objekt?

Wir haben für Ihre Fassade ein optimales Planungs-Tool erstellt.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Hausvarianten und Fassadentypen aus.

Sie sehen direkt eine Vorschau und erhalten wichtige Tipps.

Natürlich können Sie auch gleich die Profile konfigurieren und anfragen.



Tageszeit- Simulation & Zoom-Funktion



verschiedene  
Architekturstile



Umfangreiche  
Auswahl



Unterkonstruktion



Nützliche  
Montage-Tipps

**NEU**  
[www.ladenburger.de](http://www.ladenburger.de)  
Interaktiver Online  
Konfigurator



**HATTA**

Gewerbegebiet Pfungstuhlweg  
Hohe Kamp 44, D-33175 Bad Lippspringe  
Tel.: 0 52 52 | 98 985 - 30  
Fax: 0 52 52 | 98 985 - 55  
E-Mail: [info@hatta.de](mailto:info@hatta.de)

Ein Firmenbereich der  
Dimplex Import-Export GmbH  
Hohe Kamp 46  
33175 Bad Lippspringe

Holzwerke Holzwerke  
**Ladenburger**