



Picture-by-Reilly-Imagery

TERRASSEN 2021

WPC | HOLZ | ZUBEHÖR

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag 9:00 - 14:00 Uhr
Sonntag - Schautag 9:00 - 16:00 Uhr
(ohne Verkauf und Beratung)

www.HATTA.de

 HattaPaderborn  @hatta_bad_lippspringe

INHALT





WPC-TERRASSEN	4
HOLZ-TERRASSEN	7
STELLFÜßE	10



Basaltgrau



Terrabraun



Kalkgrau

DREAMDECK WPC PRESTIGE

Vollprofil aus Composite-Material ASA, Dielen 23 x 195 mm, Fleckenunempfindlich, kratzfester als vergleichbare Materialien, einseitig verwendbar, verdeckte Verlegung

Längen	300 cm / 400 cm / 500 cm
23 x 195 mm	19,99 € lfm. B



Anthrazit



Grau



Braun

DREAMDECK WPC PLUS & PLUS XL

Stabiles Röhrenprofil in 2 Breiten, Dielen 23 x 146 mm oder 23 x 240 mm, beidseitig verwendbar, verdeckte Verlegung, einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

Längen	300 cm / 400 cm / 500 cm
23 x 146 mm	9,79 € lfm. B
23 x 240 mm	16,49 € lfm. B



Relief-Holzmaserung



gerillt



Grau

L



Creme

B



Braun

B

DREAMDECK WPC PLATINUM

Extra breite Vollprofile mit Spezial-Ummantelung gegen Schmutz, Dielen 20 x 195 mm, beidseitig verwendbar, verdeckte Verlegung, einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

Längen 300 cm / 400 cm / 500 cm

20 x 195 mm

19,99 € lfm. **B** **L**



Relief-Holzmaserung



gerillt



Grau



Sand



Braun

DREAMDECK WPC SOFT

Vollprofile mit Spezial-Ummantelung gegen Schmutz, Dielen 21 x 145 mm, beidseitig verwendbar, verdeckte Verlegung, einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt, angenehme und weiche Oberfläche,

Längen 300 cm / 400 cm / 500 cm

21 x 145 mm

16,99 € lfm. **B**



Relief-Holzmaserung



gerillt



Anthrazit



Sand



Mandel

DREAMDECK WPC BICOLOR

Stabile und eindrucksfeste Vollprofile, Dielen 21 x 125 mm, beidseitig verwendbar, verdeckte Verlegung, einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

Längen	200 cm / 300 cm / 400 cm / 500 cm
21 x 125 mm	11,99 € lfm. B



DREAMDECK ALU UK hoch

Aluminium, schwarz beschichtet, 40 x 40 mm, Dauerhaftigkeitsklasse 1

	Längen	200 cm	400 cm
		23,98 € L	47,96 € L

DREAMDECK ALU UK flach

Aluminium, schwarz beschichtet, 40 x 20 mm, Dauerhaftigkeitsklasse 1

	Längen	200 cm	300 cm
		17,98 € B	26,97 € B

TERRASSEN UK BASIC ALU hoch

Aluminium, walzblank, 40 x 40 mm, Dauerhaftigkeitsklasse 1

	Längen	300 cm	400 cm
		26,97 € B	35,96 € L

TERRASSEN UK BASIC ALU flach

Aluminium, walzblank, 40 x 20 mm, Dauerhaftigkeitsklasse 1

	Längen	200 cm	300 cm
		12,98 € B	19,47 € B

DREAMDECK ALU UK HOCH VERBINDER **L**

Kunststoff, schwarz, Verbindungselement für hohe ALU UK, Set inkl. Schrauben

	10er-Set	19,95 € L
---	----------	------------------

DREAMDECK STARTCLIPS

Edelstahl, schwarz beschichtet, Set inkl. Schrauben,

	25er-Set	24,95 € L
--	----------	------------------

DREAMDECK EDELSTAHLCLIPS

Edelstahl, schwarz beschichtet, für die verdeckte Befestigung der DREAMDECK-Dielen mit Nut-System, Entstehende Fuge ca. 4 mm

	50er-Set	27,95 € L
	250er-Eimer	139,75 € L

inkl. Edelstahlschrauben, Edelstahlschrauben zur Befestigung der letzten Diele, Bohrer 3 mm für ALU UK, Bohrer 2 mm für WPC UK, Bit

DREAMDECK SYSTEMCLIP EASY

Kunststoff, Metall, passend für ALU UK, ohne Vorbohren, entstehende Fuge ca. 6 mm

	50er-Set	29,95 € L
	250er-Eimer	149,75 € L



KIEFER TERRASSENDIELE

KDI grün, 28 x 145 mm genutet/geriffelt oder 27 x 146 mm glatt/glatt

Längen	300/400/500 cm
genutet/geriffelt	2,39 € lfm.
Längen	300/400/500 cm
glatt/glatt	2,39 € lfm.



SIB. LÄRCHE TERRASSENDIELE

unbehandelt, Dielen 27 x 143 mm, genutet/geriffelt oder glatt/glatt

Längen	300/400/510/600 cm
genutet/geriffelt	5,29 € lfm.
Längen	300/400/510 cm
glatt/glatt	5,29 € lfm.



SIB. LÄRCHE UNTERKONSTRUKTION

Längen	400 cm
45 x 70 mm	4,69 € lfm.



Das aus nachhaltiger Forstwirtschaft Südostasiens stammende, rotbraune Holz ist dank seiner Inhaltsstoffe sehr resistent (Dauerhaftigkeitsklasse 2) gegen holzerstörenden Pilzbefall. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften ist Bangkirai seit Jahren die Nr.1 im hochwertigen Terrassenbau, und steht für eine lange Haltbarkeit.

BANGKIRAI TERRASSENDIELE GERILLT

Naturbelassen, kammergetrocknet, Dielen 25 x 145 mm, einseitig grob gerillt, einseitig fein gerillt



Längen	244-488 cm
grob gerillt/fein gerillt	9,95 € lfm. L

BANGKIRAI TERRASSENDIELE GLATT

Naturbelassen, kammergetrocknet, Dielen 25 x 145 mm, vierseitig glatt gehobelt, Kanten gefast



Längen	244-488 cm
glatt/glatt	10,99 € lfm. L

BANGKIRAI UNTERKONSTRUKTION

Naturbelassen, 42 x 70 mm, zweiseitig gerillt



Längen	244-396 cm
25 x 145 mm	6,99 € lfm. L

TIGER PREMIUM® Edelstahlschrauben

Chrom Edelstahl, Reibeteil am Gewindeende, 6 Fräsrippen für vollständiges Versenken, CUT Spitze mit Schneidekerbe, T25 Antrieb für perfekte Kraftübertragung bis auf Dielen mit hohem Gerbsäureanteil



5 x 40 mm	100 Stück	12,49 € L
5 x 50 mm	100 Stück	13,49 € L
5 x 50 mm	500 Stück	59,99 € L
5 x 60 mm	100 Stück	18,49 € L
5 x 60 mm	200 Stück	36,98 € L

DISTANZ- & ABSTANDSHALTER

7 mm-Bolzen: für Hölzer wie Douglasie/Lärche
4 mm-Bolzen: für nichtgetrocknete tropische Hölzer und Thermoholz



4 mm Bolzen	100 Stück	21,95 € L
7 mm Bolzen	100 Stück	23,79 € L







Foto: Reily Imagery

Bambus verleiht Gartenbereichen und Innenräumen gleichermaßen ein Ambiente, das kein anderes Material bietet. Das gilt natürlich auch für Terrassen. Terrassenelemente aus Bambus wirken elegant, dezent exotisch und behalten ihre eigentümliche Schönheit über einen langen Zeitraum. Die einzelnen Lamellen sind mechanisch verdichtet und erhalten durch eine spezielle thermische Bearbeitung zusätzliche Stabilität.

MOSO BAMBOO X-TREME TERRASSENDIELE

Geölt, 20 x 137 mm grobgeriffelt/glatt,
mit Stirnkanten Versiegelung

Länge	185 cm
grobgeriffelt/glatt	11,99 € lfm. L



MOSO BAMBOO X-TREME UNTERKONSTRUKTION

Thermisch behandelte Bambus, 60 x 40 x 2440 mm

Länge	244 cm
	10,59 € L



MOSO BAMBOO X-TREME STIRNKANTENWACHS

Zur Versiegelung der Stirnkanten, Naturgetönt, für Innen und Außen

Gebinde	250 ml
	14,99 € L



MOSO BAMBOO X-TREME VERBINDUNGSCLIPS

Clips inkl. Schrauben, 27 x 22,5 x 10,8 mm, Edelstahl

Paket	90 Clips inkl. 90 Schrauben
	69,00 € L



MOSO BAMBOO X-TREME START/ENDCLIPS

Clips inkl. Schrauben, 29 x 25 x 11,28 mm, Edelstahl

Paket	90 Clips inkl. 90 Schrauben
	69,00 € B



JUSTIERBARE STELLFÜSSE FÜR DEN UNTERBAU

PORTO-PLUS

Trägersystem für alle Holzterrassen und Alu-Unterkonstruktionen, große Auflagefläche (Ø 20 cm), die Kunststoff-Träger passen sich präzise den Anforderungen des Geländes und des Untergrundes an, sind äußerst belastbar und beständig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.



Höhe	18 - 27 mm inkl. Verlängerung	35 - 60 mm	60 - 115 mm	115 - 220 mm
	3,99 € B	4,29 € B	4,99 € B	5,49 € B

PORTO-PLUS VARIO - 5 % selbstnivellierend


Trägersystem für alle Holzterrassen und Alu-Unterkonstruktionen, große Auflagefläche (Ø 20 cm), die Kunststoff-Träger passen sich präzise den Anforderungen des Geländes und des Untergrundes an, sind äußerst belastbar und beständig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.



Höhe	41 - 66 mm inkl. Verlängerung	74 - 129 mm	129 - 234 mm
	4,99 € B	5,79 € B	6,49 € B

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Material	Polypropylen
Tragkraft	ca. 1000 kg/Stellfuß bei zentraler Last
Ø-Gewind	90 mm
Verbrauch	ca. 5 Stellfüße pro m ²





Terrasse aus Bambus
Foto: Rob Turner Studios

TYPISCHE HOLZMERKMALE

Holz ist ein natürlicher Werkstoff mit hervorragenden Eigenschaften, wie z. B. hoher Festigkeit bei guter Elastizität, leichter Bearbeitung und Schallschutz. Wer Natürlichkeit liebt, wird die folgenden Eigenschaften von Holz gern in Kauf nehmen.



QUELLEN UND SCHWINDEN / RISSBILDUNG

Holz passt sich der umgebenden Luftfeuchtigkeit an und verändert dadurch sein Volumen. Hier spricht man von Quellen und Schwinden, auch „Arbeiten“ des Holzes. Holz kann tangential zu den Jahresringen bis zu 8 % schwinden, radial ist der Wert deutlich geringer.



HARZAUSTRITTE

Vor allem im ersten Jahr nach Fertigstellung des Produktes kann vereinzelt Harz austreten. Harz wird an der Oberfläche relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Alternativ kann das ausgehärtete Harz auch abgeschabt werden.



MARKRÖHRE

In der Mitte eines Stammes befindet sich je nach Alter eine mehr oder weniger ausgeprägte Markröhre. Diese ist zu Lebzeiten des Baumes der Versorgungskanal und wird fälschlicherweise hin und wieder für Fäulnis gehalten.



ÄSTE UND MASERUNG

Äste und die natürliche Maserung sind eine charakteristische Eigenschaft des Holzes und unterliegen keinen Einschränkungen. Sie können in Anzahl und Größe stark variieren.

MAßE UND PREISE

Auf Grund des Quell- und Schwindverhaltens, sowie aus produktionstechnischen Gründen können die im Katalog genannten Maße geringfügig abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen inkl. 19 % MwSt., je Stück, ohne Accessoires/Dekoration, bei Abholung. Bei gravierenden Kurs- bzw. Rohstoffpreisveränderungen behalten wir uns entsprechende Anpassungen vor.

LIEFERUNG

Auf Wunsch liefern wir dir deine Ware direkt zu dir nach Hause. Mit unserem eigenen Fuhrpark ist es uns möglich, auch kurzfristig zu liefern. Das Liefergebiet umfasst dabei Entfernungen bis maximal 50 km um Bad Lippspringe und kostet 45,00 € pro Lieferung.



RAUE STELLEN / FRANSEN

Besonders im Astbereich kann es trotz sorgfältiger Bearbeitung mit scharfen Fräs- und Hobelwerkzeugen immer wieder zu Rauigkeiten kommen. Auch kleine Fransen bei gefasteten Artikeln, wie z. B. Palisaden, lassen sich nicht immer vermeiden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



SALZAUSBLÜHUNGEN

Hierbei handelt es sich um ausgetretenes Harz an der Oberfläche, das durch die Kesseldruckimprägnierung grün / weißlich eingefärbt wurde. Diese kleinen Flecken wittern mit der Zeit von alleine ab oder können meist auch abgewaschen werden.



FEINE BOHRLÖCHER

Diese werden meist durch Frischholzinsekten hervorgerufen. Vor der Weiterverarbeitung sterben diese ab und Sie stellen keinerlei Gefahr für angrenzende Bauteile dar.



SCHIMMEL UND BLÄUE

Kesseldruckimprägniertes Holz hat verfahrensbedingt eine sehr hohe Feuchtigkeit. Vor allem in der warmen Jahreszeit kann es daher zu Stockflecken und Schimmelbefall kommen. Die lediglich optischen Mängel können meist abgewischt werden oder wittern nach einiger Zeit ab. Schimmel- und Bläuepilze sind nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit.

WPC - Wood Plastic Composite

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen.

WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sogenannte „Regenstreifen“ bekommen und verwittern.

PFLEGEHINWEISE FÜR FARBBLICH BEHANDELTE PRODUKTE

Zur Werterhaltung sollten die Zäune nach der Montage, spätestens jedoch innerhalb der ersten drei Monate, nachgestrichen werden. Unsere Farben lassen sich einfach und mühelos mit einem Acrylpinsel ansatz- und streifenfrei verarbeiten. Sollte die Oberfläche im Laufe der Zeit matt oder stumpf werden, so empfehlen wir eine Nachbehandlung. Bitte zuvor den Zaun bzw. Pfosten reinigen und mit einem Schleifpapier, Körnung 180-200, leicht anrauen.

ALLES FÜR DEINEN GARTEN - ALLES AUS EINER HAND!

FACHBERATUNG

PLANUNG

INDIVIDUELLE MONTAGE

EIGENE PRODUKTION

VIELFÄLTIGES SORTIMENT



ZÄUNE WPC, GLAS & METALL



TERRASSENBÖDEN ALLER ART



ZÄUNE AUS HOLZ



GARTENMÖBEL



GARTEN- & SAUNAHÄUSER



SPIELGERÄTE



FARBE



MONTAGE



CARPORTS &
TERRASSENÜBERDACHUNGEN



BRENNSTOFFE

HATTA

Gewerbegebiet Pfingstuhweg
Hohe Kamp 44, 33175 Bad Lippspringe
Tel.: 0 52 52 | 98 985 - 30
Fax: 0 52 52 | 98 984 - 55
E-Mail: info@hatta.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag 9:00 - 14:00 Uhr

Ein Firmenbereich der
Dimplex Import-Export GmbH
Hohe Kamp 46, 33175 Bad Lippspringe
CEO: Paul Lawniczak

www.**HATTA**.de

Nur gültig solange der Vorrat reicht. Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer, Preisänderungen, Modell-, Farb- und Maßabweichungen und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Alle Maßangaben sind circa Maße. Preise in EURO inkl. der gültigen Mehrwertsteuer (19 %).